

SUREGRIP BZL
MIG/MAG SERIJA



Oprema za profesionalne zavarivače

Suregrip BZL Mig/Mag

Karakteristike gorionika sa vazдушnim hlađenjem

Vazdušno-hlađenje

Suregrip BZL serija je kombinacija udobnosti i vrhunskih karakteristika za savremeno profesionalno zavarivanje

Profesionalna zavarivačka oprema



100% Binzel® "Grip Serija" zagantovana kompatibilnost

Kvalitetni potrošni delovi


Svi potrošni delovi su proizvedeni po istoj specifikaciji sa kojom ovlašćeni proizvođač obezbeđuje pouzdanost, dugovečnost i vrhunskih performansi.

- Dizne su proizvedene na bazi visokog kvaliteta bakra
- Osnovne i napredne karakteristike su dostupne za držače dizni, difuzora i vratove gorionika.

Prilagođeno za udobnost i lako upravljanje

Svaki detalj je osmišljen da obezbedi variocu jednostavno upravljanje u svim pozicijama

- Drška pištolja je dizajnirana sa mekanim prihvatom koji poboljšava balans i pozicioniranost.
- Drška gorionika se rastavlja za 5 sekundi za brzo otklanjanje greške
- Dodatak zgloba omogućava male pokrete drške i vrata nezavisno od kabla
- Nosači kablova su dizajnirani da kombinuju elastičnost i glatkoću i konstantno ubacivanje žicom.



ONE + PLUS SYSTEM

"Plug and Play" Konfiguracija

One + Plus osmišljen sistem prema vašim potrebama

- „Plug and play“ prekidač zamenljiv u sekundi - probaj!!
- Prekidači su dostupni sa standardnom i produženom opcijom
- Opcije mikro-prekidača za ponavljanje start/stop komande, digitalna kontrola napajanja za teške uslove rada

Bitne karakteristike

Svetska klasa zavarivačkih performansi



Krivi vrat gorionika

Dizajniran za duži vek trajanja

- Hromirano kućište mlaznice obezbeđuje veliku izdržljivost
- Visoka amperaža vazdušno-hlađenih vratova gorionika, bakarnih, užljebljenih profila za visoke performanse

Visoka fleksibilnost i izdržljivost

Duraflex kablovi visokih performansi

- Set kablova obezbeđuje otpornost na visoku temperaturu i vatru. Spojeni procesom električnog zraka koji povećava fleksibilnost i izdržljivost.
- Svi Suregrip serija vazdušno hlađenih gorionika su proizvedeni sa Duraflex bakarnim sistemom kablova.



Lakoća održavanja

Funkcionalnost i lakoća popravke

- Rešenje bez šarafa. Eurodžek obezbeđuje minimalno vreme zastoja i produktivnosti - Bez upotrebe alata!
- Eurodžek je redizajniran kako bi se poboljšao integritet gasnog zaptivača u argonu
- Naše opruge (pinovi) često kopirani ali ne mogu biti pobeđeni

Pametna načina za kupovinu zavarivačke i opreme za sečenje.



Suregrip BZL Mig/Mag

Karakteristike gorionika sa vodenim hlađenjem

Vodeno-hlađenje

Parker Torchology gorionik sa vodenim hlađenjem nudi maksimalnu pouzdanost i izdržljivost. Proizvod rada od 35 godina konstantnog napredovanja, vrhunskih karakteristika i selekcija materijala su rezultat kvalitetnih performansi.

Profesionalna zavarivačka oprema



100% Binzel® "Grip Serija" zagarantovana kompatibilnost

Kvalitetni potrošni delovi


Svi prednji delovi koji se habaju su proizvedeni da unaprede trenutni prenos i porast dugovečnosti komponenti i da osigura visoke performanse.

- Dizne su proizvedene od legure bakra vrhunskog kvaliteta, mi ne smanjujemo performanse koristeći loše recikrane materijale.
- Visoka provodljivost nosača dizni i čvrsti difuzori su dostupni.

Krivi vrat gorionika

Dizajniran za duži vek trajanja

- Hromirano kućište mlaznice obezbeđuje veliku izdržljivost
- Set držača dizni napravljeni od posebnih materijala legure bakra za duži vek trajanja.



Prilagođeno za udobnost i lako upravljanje

Svaki detalj je osmišljen da obezbedi variocu jednostavno upravljanje

- Drška pištolja je dizajnirana sa mekanim prihvatom koji poboljšava balans i pozicioniranost.
- Drška gorionika se rastavlja u 5 sekundi za brzo otklanjanje greške
- Drške gorionika su redizajnirane da spreče upetljavanje žice.
- Dodatak zgloba obezbeđuje male pokrete drške i vrata nezavisno od kabla
- Nosači kablova su dizajnirani da kombinuju elastičnosti i glatkoću i konstantno ubacivanje žicom

Bitne karakteristike

Svetska klasa zavarivačkih performansi



"Plug and Play" Konfiguracija

One + Plus osmišljen sistem prema vašim potrebama

- „Plug and play“ prekidač zamenljiv u sekundi - probaj!!
- Prekidači su dostupni sa standardnom i produženom opcijom
- Opcije mikro-prekidača za ponavljanje start/stop komande, digitalna kontrola napajanja za teške uslove rada

Visoka fleksibilnost i izdržljivost

Hydroflex kablovi visokih performansi

- Set kablova ojačanog materijala za duži vek trajanja.
- Visoko kvalitetni materijal produžava vek savitljivosti. Preko milion testiranih savijanja
- Bakarni provodnik je obložen kako bi se sprečila prevremena korozija od lošeg kvaliteta vode i aditiva za rashladnu tečnost



Lakoća rukovanja

Funkcionalnost i lakoća popravke

- Rešenje bez šarafa. Eurodžek obezbeđuje minimalno vreme zastoja i produktivnosti - Bez upotrebe alata!
- Eurodžek je redizajniran kako bi se poboljšao integritet gasnog zaptivača u argonu
- Naše opruge (pinovi) često kopirani ali ne mogu biti pobedjeni

Pametna način za kupovinu zavarivačke i opreme za sečenje.





Gorionici

one + plus system

Opis	Šifra		
Suregrip Gorionici sa vazdušnim hlađenjem	3mt	4mt	5mt
	SGB1500-30ER	SGB1500-40ER	SGB1500-50ER
Suregrip Gorionici sa vazdušnim hlađenjem sa fleksibilnim vratom	SGF1500-30ER	SGF1500-40ER	SGF1500-50ER

Potrošni delovi

A Šobe

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB1529	Cilindrične šobe	16.0	0.9mm	Cu
*PB1530	Konusna šoba	12.0	0.9mm	Cu
PB1531	Ravna šoba	10.5	0.9mm	Cu
PB1532	Flašasta šoba	12.8	0.9mm	Cu
PB1533	Šoba za tačkasto zavarivanje	16.0	0.9mm	Cu

B Dizne

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	Inch
PB1527-06	Dizna	Cu	0.6	0.023"
*PB1527-08	Dizna	Cu	0.8	0.030"
PB1527-09	Dizna	Cu	0.9	0.035"
PB1527-10	Dizna	Cu	1.0	0.040"

C Nosač dizni


Šifra	Opis	Materijal
*PB1507L/H	Nosač dizni za levu ruku	Mesing


D Bužiri

Šifra	Opis	Dužina	Veličina žice
			mm
*PB1535-30	Čelični bužir x 3mt	3.4mt	0.6-0.9
*PB1535-40	Čelični bužir x 4mt	4.4mt	0.6-0.9
*PB1535-50	Čelični bužir x 5mt	5.4mt	0.6-0.9

Rezervni delovi

Šifra	Opis
1	PB1504 Opruga nosača dizni
2	PE1501 Krivi vrat
2a	PF1501 Fleksibilni vrat
3	PG1515 Priključak za ergo dršku
4	PB1521 Konektor kabla za napajanje
5	PB1521-C Poklopac konektora kabla za napajanje
6	PG8015 Držač drške
7	PS1517-30 Komplet gorionika 3m
	PS1517-40 Komplet gorionika 4m
	PS1517-50 Komplet gorionika 5m
8	SGB2514 Ergo drška komplet
9	DGB2516 Standardni prekidač
10	DGB2516L Produženi prekidač
11	PB2517 Kuka za kačenje





Gorionici

Opis	Šifra		
	3mt	4mt	5mt
Suregrip Gorionici sa vazдушnim hlađenjem	SGB2500-30ER	SGB2500-40ER	SGB2500-50ER
Suregrip Gorionici sa fleksibilnim vratom	SGF2500-30ER	SGF2500-40ER	SGF2500-50ER

Potrošni delovi

A Šobe

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB2507	Cilindrične šobe	18.0	1.5mm	Cu
*PB2508	Konusna šoba	15.0	1.5mm	Cu
PB2509	Ravna šoba	12.0	1.5mm	Cu
PB2510	Flašasta šoba	14.5	1.5mm	Cu
PB2511	Šoba za tačkasto zavarivanje	18.0	1.5mm	Cu

B Dizne

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	Inch
PB2504-08	Dizna	Cu	0.8	0.030"
*PB2504-10	Dizna	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12	Dizna	Cu	1.2	0.045"
PB2504-10A	Dizna	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12A	Dizna	Cu	1.2	0.045"
PB2505-08	Dizna	CuCrZr	0.8	0.030"
PB2505-10	Dizna	CuCrZr	1.0	0.040"
PB2505-12	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045"
PB2505-10A	Dizna	CuCrZr	1.0	0.040"
PB2505-12A	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045"

C Nosač dizni


Šifra	Opis	Materijal
*PB2506	Nosač dizni	Mesing
PB2536	Nosač dizni M8	Mesing

D Bužiri

Šifra	Opis	Dužina	Veličina žice
			mm
*PB2524-30	Čelični bužir x 3mt	3.4mt	1.0-1.2
*PB2524-40	Čelični bužir x 4mt	4.4mt	1.0-1.2
*PB2524-50	Čelični bužir x 5mt	5.4mt	1.0-1.2

Rezervni delovi


Šifra	Opis
1	PB2502 Opruga nosača dizni
2	PG2501 Krivi vrat
2a	PF2501 Fleksibilni vrat
3	PG1515 Priključak za ergo dršku
4	PB1521 Konektor kabla za napajanje
5	PB1521-C Poklopac konektora kabla za napajanje
6	PG8015 Držač drške
7	PS2503-30 Komplet gorionika 3m
	PS2503-40 Komplet gorionika 4m
	PS2503-50 Komplet gorionika 5m
8	SGB2514 Ergo drška komplet
9	DGB2516 Standardni prekidač
10	DGB2516L Produženi prekidač
11	PB2517 Kuka za kačenje



GSB 360A Suregrip BZL Mig/Mag Gorionici

Struja: 320A, CO₂ 290A Mešani gas, EN60974-7@ 60% radnog ciklusa, 0,8 do 1,2mm žice
Gorionici sa vazдушnim hlađenjem

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS



Gorionici

Opis	Šifra		
Suregrip Gorionici sa vazдушnim hlađenjem	3mt	4mt	5mt
	SGB3600-30ER	SGB3600-40ER	SGB3600-50ER

Potrošni delovi

A Šobe

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB3615	Cilindrične šobe	19.0	2.25mm	Cu
*PB3616	Konusna šoba	16.1	2.25mm	Cu
PB3617	Ravna šoba	12.0	2.25mm	Cu

E Bužiri

Šifra	Opis	Dužina	Veličina žice
			mm
*PB2524-30	Čelični bužir x 3mt	3.4mt	1.0-1.2
*PB2524-40	Čelični bužir x 4mt	4.4mt	1.0-1.2
*PB2524-50	Čelični bužir x 5mt	5.4mt	1.0-1.2

B Dizne

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	Inch
PB2504-08	Dizna	Cu	0.8	0.030"
PB2504-10	Dizna	Cu	1.0	0.040"
PB2504-12	Dizna	Cu	1.2	0.045"
PB2504-10A	Dizna	Cu	1.0	0.040"
PB4014-08	Dizna	Cu	0.8	0.030"
PB4014-10	Dizna	Cu	1.0	0.040"
*PB4014-12	Dizna	Cu	1.2	0.045"

C Nosač dizni


Šifra	Opis	Materijal
PB3612	Nosač dizni	Mesing
PB3613	Nosač dizni	Mesing
*PB3614	Nosač dizni	Mesing

D Difuzori

Šifra	Opis	Boja	Materijal
*PB3605B	Difuzer	Crna	DMC3
PB3605C	Difuzer	Bela	Keramika
PB3605W	Difuzer	Bela	DMC3

Rezervni delovi


Šifra	Opis
1 PG3603	Krivi vrat
2 PG1515	Priključak za ergo dršku
3 PB1521	Konektor kabla za napajanje
4 PB1521-C	Poklopac konektora kabla za napajanje
5 PG8016	Držač drške
6 PS3609-30	Komplet gorionika 3m
PS3609-40	Komplet gorionika 4m
PS3609-50	Komplet gorionika 5m
7 SGB2514	Ergo drška komplet
8 DGB2516	Standardni prekidač
9 DGB2516L	Produženi prekidač
10 PB2517	Kuka za kačenje



GSB 501W Suregrip BZL Mig/Mag Gorionici

Struja: 500A, CO₂ 450A Mešani gas, EN60974-7@ 100% radnog ciklusa, 1,0 do 1,6mm žice
Gorionici sa vodenim hlađenjem

PARKER
TORCHLOGY
SMART TORCH SOLUTIONS



Gorionici

Opis	Šifra		
Suregrip Gorionici sa vodenim hlađenjem	3mt	4mt	5mt
	SGB5000-30ER	SGB5000-40ER	SGB5000-50ER
	SGB5000L-30ER	SGB5000L-40ER	SGB5000L-50ER

Potrošni delovi

A Šobe

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB5027	Cilindrične šobe	19.0	2.50mm	Cu
*PB5028	Konusna šoba	16.0	2.50mm	Cu
PB5028HD	Konusna šoba	16.0	3.20mm	Cu
PB5029	Ravna šoba	14.0	2.50mm	Cu

B Dizne

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	Inch
PB4014-10	Dizna	Cu	1.0	0.040"
PB4014-12	Dizna	Cu	1.2	0.045"
PB4014-16	Dizna	Cu	1.6	0.063"
*PB4015-12	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045"
PB4015-16	Dizna	CuCrZr	1.6	0.063"

C Difuzori

Šifra	Opis	Boja	Materijal
PB5005B	Difuzer	Crna	DMC3
PB5005C	Difuzer	Bela	Keramika
PB5005W	Difuzer	Bela	DMC3
*PB5005H	Visoke performanse	Crna	HPP

D Nosač dizni

Šifra	Opis	Materijal
PB5001	Nosač dizni	Mesing
*PB5001C-R	Nosač dizni	CuCrZr

E Bužiri


Šifra	Opis	Dužina	Veličina žice
			mm
*PB5033-30	Čelični bužir x 3mt	3.5mt	1.0-1.2
*PB5033-40	Čelični bužir x 4mt	4.5mt	1.0-1.2
*PB5033-50	Čelični bužir x 5mt	5.5mt	1.0-1.2

Rezervni delovi

Šifra	Opis	
1	PG5002	Krivi vrat
1a	PG5002L	Krivi vrat duži
2	PB5041	Stezaljka za crevo 8,7mm
8	PPG3208-1	Kugla
9	PT8010	Platneni držač poklopca mali
10	PG3235	Omotač bloka
11	PGN3208-P	Nosač kablova
12	PS5006-30	Komplet gorionika 3m
	PS5006-40	Komplet gorionika 4m
	PS5006-50	Komplet gorionika 5m
13	SGB2514	Ergo drška komplet
14	DGB2516	Standardni prekidač
15	DGB2516L	Produženi prekidač
16	PB2517	Kuka za kačenje

Delovi kablja


Šifra		Opis		
		3mt	4mt	5mt
3	Sklop spoljne obloge	PS5008-30	PS5008-40	PS5008-50
4	Sklop creva za gas	PS5013-30	PS5013-40	PS5013-50
5	Sklop creva za dovod vode	PS5012-30	PS5012-40	PS5012-50
6	Sklop kablja za napajanje	PS5015-30	PS5015-40	PS5015-50
7	Sklop prekidača	PS5010-30	PS5010-40	PS5010-50
17	Crevo za izlaz vode	PS5017	PS5017	PS5017



Šobe


SGB/SGF 150A

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB1529	Cilindrične šobe	16.0	0.9mm	Cu
* PB1530	Konusna šoba	12.0	0.9mm	Cu
PB1531	Ravna šoba	10.5	0.9mm	Cu
PB1532	Flašasta šoba	12.8	0.9mm	Cu
PB1533	Šoba za tačkasto zavarivanje	16.0	0.9mm	Cu



SGB/SGF 250A/SB 250A Auto

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB2507	Cilindrične šobe	18.0	1.5mm	Cu
* PB2508	Konusna šoba	15.0	1.5mm	Cu
PB2509	Ravna šoba	12.0	1.5mm	Cu
PB2510	Flašasta šoba	14.5	1.5mm	Cu
PB2511	Šoba za tačkasto zavarivanje	18.0	1.5mm	Cu




SGB 240A/240W

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB2415	Cilindrične šobe	17.2	1.40mm	Cu
* PB2416	Konusna šoba	12.6	1.40mm	Cu
PB2417	Ravna šoba	10.0	1.40mm	Cu



SGB 380A/401W/501W/555W/SB 501W Auto

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB5027	Cilindrične šobe	19.0	2.50mm	Cu
* PB5028	Konusna šoba	16.0	2.50mm	Cu
PB5028HD	Konusna šoba	16.0	3.20mm	Cu
PB5029	Ravna šoba	14.0	2.50mm	Cu



SGB 360A/SB 360A Auto


Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
PB3615	Cilindrične šobe	19.0	2.25mm	Cu
* PB3616	Konusna šoba	16.1	2.25mm	Cu
PB3617	Ravna šoba	12.0	2.25mm	Cu



Adapteri za šobe


SGB 605W

Šifra	Opis	Materijal
* PB6515	Adapteri za šobe	Mesing




SGB 605W

Šifra	Opis	Rupa	Debljina	Materijal
* PB6528	Konusna šoba	17.0	2.60mm	Cu




SGB/SGF 150A

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	inch
PB1527-06	Dizna	Cu	0.6	0.023
* PB1527-08	Dizna	Cu	0.8	0.030
PB1527-09	Dizna	Cu	0.9	0.035
PB1527-10	Dizna	Cu	1.0	0.040
PB1527-12	Dizna	Cu	1.2	0.045




SGB 240A/250A/360A/240W/SGF 250A/ SB 250A Auto/360A Auto

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	inch
PB2504-06	Dizna	Cu	0.6	0.023
PB2504-08	Dizna	Cu	0.8	0.030
PB2504-09	Dizna	Cu	0.9	0.035
* PB2504-10	Dizna	Cu	1.0	0.040
PB2504-12	Dizna	Cu	1.2	0.045
PB2504-14	Dizna	Cu	1.4	0.055
PB2504-16	Dizna	Cu	1.6	0.063
PB2504-10A	Dizna	Cu	1.0	0.040
PB2504-12A	Dizna	Cu	1.2	0.045
PB2504-16A	Dizna	Cu	1.6	0.063




PB2505-08	Dizna	CuCrZr	0.8	0.030
PB2505-09	Dizna	CuCrZr	0.9	0.035
PB2505-10	Dizna	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16	Dizna	CuCrZr	1.6	0.063
PB2505-10A	Dizna	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12A	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045
PB2505-16A	Dizna	CuCrZr	1.6	0.063




SGB 360A/380A/401W/501W/555W SB 360A Auto/501W Auto

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	inch
PB4014-08	Dizna	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Dizna	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Dizna	Cu	1.0	0.040
* PB4014-12	Dizna	Cu	1.2	0.045
PB4014-14	Dizna	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Dizna	Cu	1.6	0.063
PB4014-20	Dizna	Cu	2.0	0.080
PB4014-24	Dizna	Cu	2.4	0.095
PB4014-10A	Dizna	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A	Dizna	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A	Dizna	Cu	1.6	0.063




PB4015-08	Dizna	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Dizna	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Dizna	CuCrZr	1.0	0.040
* PB4015-12	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-13	Dizna	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Dizna	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Dizna	CuCrZr	1.6	0.063
PB4015-20	Dizna	CuCrZr	2.0	0.080
PB4015-24	Dizna	CuCrZr	2.4	0.095
PB4015-10A	Dizna	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12A	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-16A	Dizna	CuCrZr	1.6	0.063



SGB 605W

Šifra	Opis	Materijal	Veličina žice	
			mm	inch
PB6015-10	Dizna	CuCrZr	1.0	0.040
* PB6015-12	Dizna	CuCrZr	1.2	0.045
PB6015-14	Dizna	CuCrZr	1.4	0.055
PB6015-16	Dizna	CuCrZr	1.6	0.063
PB6015-20	Dizna	CuCrZr	2.0	0.080
PB6015-24	Dizna	CuCrZr	2.4	0.095



Nosači dizni


SGB/SGF 150A

Šifra	Opis	Materijal
* PB1507L/H	Nosač dizni	Mesing




SGB 360A/SB 360A Auto

Šifra	Opis	Materijal
PB3612	Nosač dizni	Mesing
PB3613	Nosač dizni	Mesing
* PB3614	Nosač dizni	Mesing




SGB/SGF 250A/SB 250A Auto

Šifra	Opis	Materijal
* PB2506	Nosač dizni	Mesing




PB2536




SGB 380A

Šifra	Opis	Materijal
* PB3812	Nosač dizni	Mesing




SGB 401W/501W/SB 501W Auto

Šifra	Opis	Materijal
* PB5001	Nosač dizni	Mesing
* PB5001C-R	Nosač dizni	CuCrZr




PB5001L Nosač dizni Mesing




SGB 240A/240W

Šifra	Opis	Materijal
* PB2412	Nosač dizni	Mesing




SGB 555W

Šifra	Opis	Materijal
* PB5501	Tip Adaptor	CuCrZr



SGB 605W


Šifra	Opis	Materijal
* PB6501	Tip Adaptor 29.0mm M10	CuCrZr



Difuzeri


SGB 240A/240W

Šifra	Opis	Boja	Materijal
* PB2405B	Difuzer	Crna	DMC3
PB2405C	Difuzer	Bela	Keramika
PB2405W	Difuzer	Bela	DMC3
PB2405S	Difuzer	Crvena	Silikon




SGB 360A/SB 360A Auto

Šifra	Opis	Boja	Materijal
* PB3605B	Difuzer	Crna	DMC3
PB3605C	Difuzer	Bela	Keramika
PB3605W	Difuzer	Bela	DMC3
PB3605H	Difuzer	Crna	HPP



**SGB 380A/401W/501W/555W/
SB 501W Auto**

Šifra	Opis	Boja	Materijal
* PB5005B	Difuzer	Crna	DMC3
PB5005C	Difuzer	Bela	Keramika
PB5005W	Difuzer	Bela	DMC3
* PB5005H	Visoke performanse	Crna	HPP



SGB 605W

Šifra	Opis	Boja	Materijal
* PB6505H	Visoke performanse	Crna	DMC3



Bužiri 0.6-1.2mm

SGB/SGF 150A/240A/250A/360A/SB 250A Auto/360A Auto

Šifra	Opis	Dužina	Priključak	Veličina žice mm
* PB1535-30	Čelični bužir x 3mt	3.4mt	Oblikovani priključak	0.6-0.9
* PB1535-40	Čelični bužir x 4mt	4.4mt	Oblikovani priključak	0.6-0.9
* PB1535-50	Čelični bužir x 5mt	5.4mt	Oblikovani priključak	0.6-0.9



PB1535-30B	Čelični bužir x 3mt	3.4mt	Mesingani priključak	0.6-0.9
PB1535-40B	Čelični bužir x 4mt	4.4mt	Mesingani priključak	0.6-0.9
PB1535-50B	Čelični bužir x 5mt	5.4mt	Mesingani priključak	0.6-0.9



PB1536-30	Čelični bužir x 3mt	3.6mt	Mesingani priključak	0.6-0.9
PB1536-40	Čelični bužir x 4mt	4.6mt	Mesingani priključak	0.6-0.9
PB1536-50	Čelični bužir x 5mt	5.6mt	Mesingani priključak	0.6-0.9
PNE1564	Mesingani vratni bužir	0.3mt	Mesingani priključak	0.8-1.2



PB1564-30	Poliamid/mesing bužir x 4.0mmO/D x 3mt	3.6mt	Mesingani priključak	0.8-1.2
PB1564-40	Poliamid/mesing bužir x 4.0mmO/D x 4mt	4.6mt	Mesingani priključak	0.8-1.2
PB1564-50	Poliamid/mesing bužir x 4.0mmO/D x 5mt	5.6mt	Mesingani priključak	0.8-1.2



SGB 240A/250A/360A/380A/SB 250A Auto/360A Auto

Šifra	Opis	Dužina	Priključak	Veličina žice mm
* PB2524-30	Čelični bužir x 3mt	3.4mt	Oblikovani priključak	1.0-1.2
* PB2524-40	Čelični bužir x 4mt	4.4mt	Oblikovani priključak	1.0-1.2
* PB2524-50	Čelični bužir x 5mt	5.4mt	Oblikovani priključak	1.0-1.2



PB2524-30B	Čelični bužir x 3mt	3.4mt	Mesingani priključak	1.0-1.2
PB2524-40B	Čelični bužir x 4mt	4.4mt	Mesingani priključak	1.0-1.2
PB2524-50B	Čelični bužir x 5mt	5.4mt	Mesingani priključak	1.0-1.2



SGB 240W/401W/501W/555W/605W/SB 501W Auto

Šifra	Opis	Dužina	Priključak	Veličina žice mm
* PB5033-30	Čelični bužir x 3mt	3.5mt	Oblikovani priključak	1.0-1.2
* PB5033-40	Čelični bužir x 4mt	4.5mt	Oblikovani priključak	1.0-1.2
* PB5033-50	Čelični bužir x 5mt	5.5mt	Oblikovani priključak	1.0-1.2



PB5033-30B	Čelični bužir x 3mt	3.5mt	Mesingani priključak	1.0-1.2
PB5033-40B	Čelični bužir x 4mt	4.5mt	Mesingani priključak	1.0-1.2
PB5033-50B	Čelični bužir x 5mt	5.5mt	Mesingani priključak	1.0-1.2



Potrošni delovi

Bužiri 1.0-1.6mm

SGB/SGF 240A/250A/360A/380A/240W/401W/501W/SB 250A Auto/360A Auto/501W Auto

Šifra	Opis	Dužina	Priključak	Veličina žice mm
PB2513-30	Čelični bužir x 3mt	3.6mt	Teflonski mesingani priključak	1.0-1.2
PB2513-40	Čelični bužir x 4mt	4.6mt	Teflonski mesingani priključak	1.0-1.2
PB2513-50	Čelični bužir x 5mt	5.6mt	Teflonski mesingani priključak	1.0-1.2
PNE1564	Mesingani vratni bužir	0.3mt	Teflonski mesingani priključak	0.8-1.2



PB2564-30	Poliamid/mesing bužir x 4.7mmO/D x 3mt	3.6mt	Mesingani priključak	1.2-1.6
PB2564-40	Poliamid/mesing bužir x 4.7mmO/D x 4mt	4.6mt	Mesingani priključak	1.2-1.6
PB2564-50	Poliamid/mesing bužir x 4.7mmO/D x 5mt	5.6mt	Mesingani priključak	1.2-1.6

