

SUREGRIP ONE TIG SERIJA


Jedan model - Beskonačna konfigurabilnost - Povezivanje širom sveta



Oprema za profesionalne zavarivače

Bitne karakteristike

Svetska klasa zavarivačkih performansi



Vrhunska fleksibilnost i izdržljivost

Poboljšani set kablova za duži vek trajanja

- Materijali za creva vrhunskog kvaliteta poboljšavaju fleksibilnost i radni vek
- Zaštitno prednje crevo
- Provodnici za napajanje kablova za gorionike sa vodenim hlađenjem imaju dodatni premaz za sprečavanje korozije od lošeg kvaliteta vode i aditiva
- "Plug and play" produžni kablovi dostupni u dužini od 8m i 16m


NOVO

Rapid Fit sistem za povezivanje

Fleksibilan sistem omogućava brzu i laku promenu gasa i creva za dovod tečnosti

Nisu potrebni posebni alati - sve što vam treba je standardni ključ i imbus ključ

- Nema potrebe za rezanjem i presvlačenjem završetaka
- Svi završeci se zamenjuju na zajedničkom konektoru creva




Rapid Fit Prekidači **NOVO**

'Plug and play' mogućnost konfigurisanja

Svi utikači za prekidače "Plug and play" - ne trebaju se lemiti

- Širok spektar utikača za prekidače koji odgovaraju svih zahtevima upravljanja mašinom



Mogućnost konfigurisanja

Univerzalni sistem zatvaranja koji omogućava zamenljivost različitih tipova mašinskih konektora na jednom zajedničkom kablovskom sklopu

Modularni sistem uključuje:


Dinse
Evropa
USA
Engleska
gas kroz

NOVI DELOVI



SGT 17 Suregrip One Tig Gorionici

Struja: 150A DC, 105A AC @ 35% radnog ciklusa, Elektroda: 1,0 do 3,2mm/0.040"-1/8"
Gorionici za zavarivanje sa vazдушnim hlađenjem



Model

Opis	Šifra	
Suregrip Gorionici One Torch	12.5ft	25ft
	SGT17-QS1-12-SL-QGS1	SGT17-QS1-25-SL-QGS1
	SGT17-QS1-12-GT	SGT17-QS1-25-GT
Standardni paket gorionika sadrži prekidač S1		

Potrošni delovi

Šifra	Opis	
1	PWP17	Standardno telo gorionika
2	P98W18	Zadnji poklopac O prsten
3	P57Y02	Zadnji poklopac duži
4	P300M	Zadnji poklopac srednji
5	P57Y04	Zadnji poklopac kraći
6	PER1MS	Trenutni komplet
7	PERSWLQ4	Prekidač kabla 12,5ft
	PERSWLQ8	Prekidač kabla 25ft
8	PERSP1	Vijčani paket
9	PERH100	Suregrip mala ergo ručka
10	PERKJ100	Mali zglobovi i kontranavrtke
11	PERLC100-08	Kožna navlaka
12	PERJK100	Komplet za popravku spojeva
13	PERNCS-32	Neoprenski poklopac x 3,2mt
	PERNCS-72	Neoprenski poklopac x 7,2mt

Šifra	Opis	
14	PERCO100-40	Navlaka x 12,5ft kožna
	PERCO100-80	Navlaka x 25ft kožna

SGT 17 Suregrip One Tig Gorionici

Struja: 150A DC, 105A AC @ 35% radnog ciklusa, Elektroda: 1,0 do 3,2mm/0.040"-1/8"
Gorionici za zavarivanje sa vazdušnim hlađenjem



Potrošni delovi

A Standardne keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N44	Standardne keramičke šobe	12	19	3/4
P10N45	Standardne keramičke šobe	10	16	5/8
P10N46	Standardne keramičke šobe	8	12.5	1/2
P10N47	Standardne keramičke šobe	7	11	7/16
P10N48	Standardne keramičke šobe	6	10	3/8
P10N49	Standardne keramičke šobe	5	8	5/16
P10N50	Standardne keramičke šobe	4	6	1/4

B Standardne duže keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N47L	Standardne duže keramičke šobe	7L	11	7/16
P10N48L	Standardne duže keramičke šobe	6L	10	3/8
P10N49L	Standardne duže keramičke šobe	5L	8	5/16

C Keramičke šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P54N14	Keramičke šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2
P54N15	Keramičke šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P54N16	Keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P54N17	Keramičke šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P54N18	Keramičke šobe za gasni difuzor	4	6	1/4
P54N19	Keramičke šobe za gasni difuzor	11	17	11/16

D Duže keramičke šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P54N15L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P54N16L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P54N17L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	5	8	5/16

E Kraće keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P13N08	Kraće keramičke šobe	4	6	1/4
P13N09	Kraće keramičke šobe	5	8	5/16
P13N10	Kraće keramičke šobe	6	10	3/8
P13N11	Kraće keramičke šobe	7	11	7/16
P13N12	Kraće keramičke šobe	8	12.5	1/2
P13N13	Kraće keramičke šobe	10	16	5/8

F Kraće šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P53N58	Kraće šobe za gasni difuzor	4	6	1/4
P53N59	Kraće šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P53N60	Kraće šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N61	Kraće šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P53N61S	Kraće šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2

G Duže šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P57N74	Duže šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2
P57N75	Duže šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N87	Duže šobe za gasni difuzor	12	19	3/4
P53N88	Duže šobe za gasni difuzor	10	16	5/8

H Standardno telo nosača

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P10N28	Standardno telo nosača	3.2	1/8
P10N30	Standardno telo nosača	1.0	0.040
P10N31	Standardno telo nosača	1.6	1/16
P10N31M	Standardno telo nosača	2.0	5/64
P10N32	Standardno telo nosača	2.4	3/32

I Kraće telo nosača

Šifra	Opis	Prečnik
P17CB20	Kraće telo nosača	3.5

J Gasno telo nosača

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P45V24	Gasno telo nosača	1.0	0.040
P45V25	Gasno telo nosača	1.6	1/16
P45V25M	Gasno telo nosača	2.0	5/64
P45V26	Gasno telo nosača	2.4	3/32
P45V27	Gasno telo nosača	3.2	1/8

K Telo nosača sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
PSTB45V42	Telo nosača za gasni difuzor	1.0	0.040
PSTB45V43	Telo nosača za gasni difuzor	1.6	1/16
PSTB45V43M	Telo nosača za gasni difuzor	2.0	5/64
PSTB45V44	Telo nosača za gasni difuzor	2.4	3/32
PSTB45V45	Telo nosača za gasni difuzor	3.2	1/8

L Duže telo nosača sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P45V0204	Duže telo nosača za gasni difuzor	1.0	0.040
P45V116	Duže telo nosača za gasni difuzor	1.6	1/16
P45V64	Duže telo nosača za gasni difuzor	2.4	3/32
P995795	Duže telo nosača za gasni difuzor	3.2	1/8

M Standardni držač vodilice

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P10N22	Standardni držač vodilice	1.0	0.040
P10N23	Standardni držač vodilice	1.6	1/16
P10N23M	Standardni držač vodilice	2.0	5/64
P10N24	Standardni držač vodilice	2.4	3/32
P10N25	Standardni držač vodilice	3.2	1/8

N Kraći držač vodilice


Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P10N22S	Kraći držač vodilice	1.0	0.040
P10N23S	Kraći držač vodilice	1.6	1/16
P10N24S	Kraći držač vodilice	2.4	3/32
P10N25S	Kraći držač vodilice	3.2	1/8

O Kraća serija držača vodilice sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
PSTB13N21	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	1.0	0.040
PSTB13N22	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	2.0	5/64
PSTB13N23	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	2.4	3/32
PSTB13N24	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	3.2	1/8

Gasni difuzori sa izolatorom

Šifra	Opis
P P18CG	Standardne šobe sa izolatorom
Q P54N01	Standardne šobe za gasni difuzor sa izolatorom
R P18CG20	Kraće šobe sa izolatorom
S PSTB80300236	Kraće šobe za gasni difuzor sa izolatorom
T P54N63	Duže šobe za gasni difuzor sa izolatorom



Model

Opis	Šifra	
Suregrip Gorionici One Torch	12.5ft	25ft
	SGT26-QS1-12-SL-QGS1	SGT26-QS1-25-SL-QGS1
	SGT26-QS1-12-GT	SGT26-QS1-25-GT
	Standardni paket gorionika sadrži prekidač S1	

Potrošni delovi

Šifra	Opis
1 PWP26	Standardno telo gorionika
2 P98W18	Zadnji poklopac O prsten
3 P57Y02	Zadnji poklopac duži
4 P300M	Zadnji poklopac srednji
5 P57Y04	Zadnji poklopac kraći
6 PER1MS	Trenutni komplet
7 PERSWLQ4	Prekidač kabla 12,5ft
PERSWLQ8	Prekidač kabla 25ft
8 PERSP1	Vijčani paket
9 PERH200	Suregrip mala ergo ručka
10 PERKJ200	Mali zglobovi i kontranavrtka
11 PERLC200-08	Kožna navlaka
12 PERJK200	Komplet za popravku spojeva

Šifra	Opis
13 PERNCL-32	Neopren x 3,2mt kožna
PERNCL-72	Neopren x 7,2mt kožna
14 PERCO200-40	Navlaka x 12,5ft kožna
PERCO200-80	Navlaka x 25ft kožna



SGT 26 Suregrip One Tig Gorionici

Struja: 180A DC, 125A AC @ 35% radnog ciklusa. Electroda: 1.0-4.0mm / 0.040"-5/32"
Gorionici za zavarivanje sa vazдушnim hlađenjem



Potrošni delovi

A Standardne keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N44	Standardne keramičke šobe	12	19	3/4
P10N45	Standardne keramičke šobe	10	16	5/8
P10N46	Standardne keramičke šobe	8	12.5	1/2
P10N47	Standardne keramičke šobe	7	11	7/16
P10N48	Standardne keramičke šobe	6	10	3/8
P10N49	Standardne keramičke šobe	5	8	5/16
P10N50	Standardne keramičke šobe	4	6	1/4

B Standardne duže keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N47L	Standardne duge keramičke šobe	7L	11	7/16
P10N48L	Standardne duge keramičke šobe	6L	10	3/8
P10N49L	Standardne duge keramičke šobe	5L	8	5/16

C Keramičke šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P54N14	Keramičke šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2
P54N15	Keramičke šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P54N16	Keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P54N17	Keramičke šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P54N18	Keramičke šobe za gasni difuzor	4	6	1/4

D Duže keramičke šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P54N15L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P54N16L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P54N17L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	5	8	5/16

E Kraće keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P13N08	Kraće keramičke šobe	4	6	1/4
P13N09	Kraće keramičke šobe	5	8	5/16
P13N10	Kraće keramičke šobe	6	10	3/8
P13N11	Kraće keramičke šobe	7	11	7/16
P13N12	Kraće keramičke šobe	8	12.5	1/2
P13N13	Kraće keramičke šobe	10	16	5/8

F Kraće šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P53N58	Kraće šobe za gasni difuzor	4	6	1/4
P53N59	Kraće šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P53N60	Kraće šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N61	Kraće šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P53N61S	Kraće šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2

G Duže diameterske šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P57N74	Duže diameterske šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2
P57N75	Duže diameterske šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N87	Duže diameterske šobe za gasni difuzor	12	19	3/4
P53N88	Duže diameterske šobe za gasni difuzor	10	16	5/8

H Standardno telo nosača

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N28	Standardno telo nosača	3.2	1/8
P10N30	Standardno telo nosača	1.0	0.040
P10N31	Standardno telo nosača	1.6	1/16
P10N31M	Standardno telo nosača	2.0	5/64
P10N32	Standardno telo nosača	2.4	3/32
406488	Standardno telo nosača	4.0	5/32"

I Kraće telo nosača

Šifra	Opis	Prečnik
P17CB20	Kraće telo nosača	3.5

J Gasno telo nosača

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P45V24	Gasno telo nosača	1.0	0.040
P45V25	Gasno telo nosača	1.6	1/16
P45V25M	Gasno telo nosača	2.0	5/64
P45V26	Gasno telo nosača	2.4	3/32
P45V27	Gasno telo nosača	3.2	1/8
P45V28	Gasno telo nosača	4.0	5/32

K Telo nosača sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
PSTB45V42	Kraće telo nosača za gasni difuzor	1.0	0.040
PSTB45V43	Kraće telo nosača za gasni difuzor	1.6	1/16
PSTB45V43M	Kraće telo nosača za gasni difuzor	2.0	5/64
PSTB45V44	Kraće telo nosača za gasni difuzor	2.4	3/32
PSTB45V45	Kraće telo nosača za gasni difuzor	3.2	1/8

L Duže diametersko telo nosača sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P45V0204	Duže diametersko telo nosača za gasni difuzor	1.0	0.040
P45V116	Duže diametersko telo nosača za gasni difuzor	1.6	1/16
P45V64	Duže diametersko telo nosača za gasni difuzor	2.4	3/32
P995795	Duže diametersko telo nosača za gasni difuzor	3.2	1/8
P45V63	Duže diametersko telo nosača za gasni difuzor	4.0	5/32

M Standardni držač vodilice

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N22	Standardni držač vodilice	1.0	0.040
P10N23	Standardni držač vodilice	1.6	1/16
P10N23M	Standardni držač vodilice	2.0	5/64
P10N24	Standardni držač vodilice	2.4	3/32
P10N25	Standardni držač vodilice	3.2	1/8
P54N20	Standardni držač vodilice	4.0	5/32

N Kraći držač vodilice


Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N22S	Kraći držač vodilice	1.0	0.040
P10N23S	Kraći držač vodilice	1.6	1/16
P10N24S	Kraći držač vodilice	2.4	3/32
P10N25S	Kraći držač vodilice	3.2	1/8

O Kraća serija držača vodilice sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
PSTB13N21	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	1.0	0.040
PSTB13N22	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	2.0	5/64
PSTB13N23	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	2.4	3/32
PSTB13N24	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	3.2	1/8

Gasni difuzori sa izolatorom

Šifra	Opis
P P18CG	Standardni izolatori šoba
Q P54N01	Standardni izolatori šoba za gasni difuzor
R P18CG20	Kraći izolatori šoba
S PSTB80300236	Kraći izolatori šoba za gasni difuzor
T P54N63	Duži izolatori šoba za gasni difuzor



Model

Šifra	Opis	
Suregrip One Torch gorionici	12.5ft	25ft
	SGT18-QS1-12-SL-QWF3-QWR3-QGS1	SGT18-QS1-25-SL-QWF1-QWR3-QGS3
	SGT18-QS1-12-GT-QWF3-QWR3	SGT18-QS1-25-GT-QWF3-QWR3
	Standardni paket gorionika sadrži prekidač S1	

Potrošni delovi

Šifra	Opis
1	PWP18 Standardno telo gorionika
2	P98W18 Zadnji poklopac O prsten
3	P57Y02 Zadnji poklopac duži
4	P300M Zadnji poklopac srednji
5	P57Y04 Zadnji poklopac kraći
6	PB5041 Stezaljka za crevo voda/gas 8.7mm
7	PB5024 Stezaljka za crevo voda/gas 9.5mm
8	PER1MS Trenutni komplet
9	PERSWLQ4 Prekidač kabla 12,5ft
	PERSWLQ8 Prekidač kabla 25ft
10	PERSP1 Vijčani paket
11	PERH200N Suregrip dugačka ergo drška

Šifra	Opis
12	PERKJ200 Veliki zglobo i kontranavrtka
13	PERLC200-08 Kožna navlaka x 0.8mt
14	PERJK200 Komplet za popravku spojeva
15	PERNCL-32 Neoprenski poklopac x 3.2mt
	PERNCL-72 Neoprenski poklopac x 7.2mt
16	PERCO200-40 Navlaka x 12.5ft Kožna navlaka
	PERCO200-80 Navlaka x 25ft Kožna navlaka



SGT 18 Suregrip One Tig Gorionik

Struja: 380A DC, 270A AC @ 100% radnog ciklusa. Electroda: 1.0-4.0mm / 0.040"-5/32"
Gorionik za zavarivanje sa vodenim hlađenjem



Potrošni delovi

A Standardne keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N44	Standardne keramičke šobe	12	19	3/4
P10N45	Standardne keramičke šobe	10	16	5/8
P10N46	Standardne keramičke šobe	8	12.5	1/2
P10N47	Standardne keramičke šobe	7	11	7/16
P10N48	Standardne keramičke šobe	6	10	3/8
P10N49	Standardne keramičke šobe	5	8	5/16
P10N50	Standardne keramičke šobe	4	6	1/4

B Standardne duže keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N47L	Standardne duge keramičke šobe	7L	11	7/16
P10N48L	Standardne duge keramičke šobe	6L	10	3/8
P10N49L	Standardne duge keramičke šobe	5L	8	5/16

C Keramičke šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P54N14	Keramičke šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2
P54N15	Keramičke šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P54N16	Keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P54N17	Keramičke šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P54N18	Keramičke šobe za gasni difuzor	4	6	1/4
P54N19	Keramičke šobe za gasni difuzor	11	17	11/16

D Duže keramičke šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P54N15L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P54N16L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P54N17L	Duže keramičke šobe za gasni difuzor	5	8	5/16

E Kraće keramičke šobe

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P13N08	Kraće keramičke šobe	4	6	1/4
P13N09	Kraće keramičke šobe	5	8	5/16
P13N10	Kraće keramičke šobe	6	10	3/8
P13N11	Kraće keramičke šobe	7	11	7/16
P13N12	Kraće keramičke šobe	8	12.5	1/2
P13N13	Kraće keramičke šobe	10	16	5/8

F Kraće šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P53N58	Kraće šobe za gasni difuzor	4	6	1/4
P53N59	Kraće šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P53N60	Kraće šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N61	Kraće šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P53N61S	Kraće šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2

G Duže diametarske šobe sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P57N74	Duže diametarske šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2
P57N75	Duže diametarske šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N87	Duže diametarske šobe za gasni difuzor	12	19	3/4
P53N88	Duže diametarske šobe za gasni difuzor	10	16	5/8

H Standardno telo nosača

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N28	Standardno telo nosača	3.2	1/8
P10N30	Standardno telo nosača	1.0	0.040
P10N31	Standardno telo nosača	1.6	1/16
P10N31M	Standardno telo nosača	2.0	5/64
P10N32	Standardno telo nosača	2.4	3/32
P406488	Standardno telo nosača	4.0	5/32

I Kraće telo nosača

Šifra	Opis	Prečnik
P17CB20	Kraće telo nosača	3.5

J Gasno telo nosača

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P45V24	Gasno telo nosača	1.0	0.040
P45V25	Gasno telo nosača	1.6	1/16
P45V25M	Gasno telo nosača	2.0	5/64
P45V26	Gasno telo nosača	2.4	3/32
P45V27	Gasno telo nosača	3.2	1/8
P45V28	Gasno telo nosača	4.0	5/32

K Telo nosača sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
PSTB45V42	Kraće telo nosača za gasni difuzor	1.0	0.040
PSTB45V43	Kraće telo nosača za gasni difuzor	1.6	1/16
PSTB45V43M	Kraće telo nosača za gasni difuzor	2.0	5/64
PSTB45V44	Kraće telo nosača za gasni difuzor	2.4	3/32
PSTB45V45	Kraće telo nosača za gasni difuzor	3.2	1/8

L Duže diametarsko telo nosača sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P45V0204	Duže diametarsko telo nosača za gasni difuzor	1.0	0.040
P45V116	Duže diametarsko telo nosača za gasni difuzor	1.6	1/16
P45V64	Duže diametarsko telo nosača za gasni difuzor	2.4	3/32
P45V63	Duže diametarsko telo nosača za gasni difuzor	4.0	5/32
P995795	Duže diametarsko telo nosača za gasni difuzor	3.2	1/8

M Standardni držač vodilice

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N22	Standardni držač vodilice	1.0	0.040
P10N23	Standardni držač vodilice	1.6	1/16
P10N23M	Standardni držač vodilice	2.0	5/64
P10N24	Standardni držač vodilice	2.4	3/32
P10N25	Standardni držač vodilice	3.2	1/8
P54N20	Standardni držač vodilice	4.0	5/32

N Kraći držač vodilice

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N22S	Kraći držač vodilice	1.0	0.040
P10N23S	Kraći držač vodilice	1.6	1/16
P10N24S	Kraći držač vodilice	2.4	3/32
P10N25S	Kraći držač vodilice	3.2	1/8

O Kraća serija držača vodilice sa gasnim difuzorom

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
PSTB13N21	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	1.0	0.040
PSTB13N22	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	2.0	5/64
PSTB13N23	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	2.4	3/32
PSTB13N24	Kraća serija držača vodilice za gasni difuzor	3.2	1/8

Gasni difuzori sa izolatorom

Šifra	Opis
P P18CG	Standardni izolatori šoba
Q P54N01	Standardni izolatori šoba za gasni difuzor
R P18CG20	Kraći izolatori šoba
S PSTB80300236	Kraći izolatori šoba za gasni difuzor
T P54N63	Duži izolatori šoba za gasni difuzor

Suregrip One Tig Gorionici

Konfiguracija gorionika sa vazдушnim hlađenjem

Surelok Dinse 35mm



Informacije poručivanja


Numeracija delova paketa gorionika je konfigurisana koristeći jednostavan sistem od 6 koraka ispod.

1. Izaberite tačan model glave gorionika
2. Izaberite potrebnu opciju prebacivanja
3. Izaberite potrebnu dužinu kabla
4. Izaberite ispravne priključke za napajanje
5. Izaberite ispravan priključak za gas
6. Dodajte utikač prekidača ukoliko je potrebno

Primer:- SGT9-QS1-12-SL-QGS5-PTP1

Suregrip SGT9 One Torch x 12.5ft sa trenutnim prekidačem, 1/4" BSP gas, 7 pin Uniarc utikač.

Korak 1		Korak 3		Korak 4		Korak 5		Korak 6					
Glava gorionika		Opcije uključivanja		Dužina kabla		Priključak za napajanje		Priključak za gas		Prekidač			
Šifra		Opis		Šifra		Opis		Šifra		Opis			
Vazdušno hlađenje				12		12.5ft Kablovi (3.8m)		PTP0		Prazno			
SGT9		125A DC		25		25ft Kablovi(7.6m)		PTP1		7 Pin Uniarc Utikač brzo uklapanje			
SGT9FX		125A DC FLEX		37		37ft Kablovi (11.3m)		PTP2		5 Pin Tuchel Utikač brzo uklapanje			
SGT9FXL		125A DC FLEX LONG		50		50ft Kablovi (15.2m)		PTP3		3 Pin XS12 Utikač brzo uklapanje			
SGT17		150A DC		Opcije priključivanja				PTP4		5 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje			
SGT17FX		150A DC FLEX				PTP5		6 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje					
SGT17FXL		150A DC FLEX LONG				PTP6		7 Pin WS16 Utikač brzo uklapanje					
SGT26		180A DC				PTP7		14 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje					
SGT26FX		180A DC FLEX				PTP8		9 Pin SP21 Utikač brzo uklapanje					
Višeprebran				Šifra		Opis		PTP9		5 Pin WS16 Utikač brzo uklapanje			
SGTSF125M		150A DC		SL		Surelok 13mm		PTP10		9 Pin Turchel Utikač brzo uklapanje			
Modularni				SL1625		Surelok 9mm		PTP15		7 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje			
SGTA150		150A DC		# Crevo za dovod gasa				PTP16		5 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje			
SGTA200		180A DC				Šifra		Opis		PTP19		2 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje	
Hladna žica						QGS0		Otvoreno		PTP21		4 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje	
SGTCW17		150A DC				QGS1		Crevo za dovod gasa c/w 3/8" BSP		PTP22		3 Pin Tuchel utikač	
SGTCW26		180A DC				QGS2		Crevo za dovod gasa c/w 5.0mm Quick Fit					
				QGS3		Crevo za dovod gasa c/w 5.95mm Quick Fit							
				QGS4		Crevo za dovod gasa c/w 8.9mm Quick Fit							
				QGS5		Crevo za dovod gasa c/w 1/4" BSP							
				QGS6		Crevo za dovod gasa c/w M10 x 1.0							
				QGS7		Crevo za dovod gasa c/w 5/8" UNF RH							
				QGS8		Crevo za dovod gasa c/w M12 x 1.0							
				QGS9		Crevo za dovod gasa c/w 1/8" BSP							



Informacije poručivanja

Numeracija delova paketa gorionika je konfigurisana koristeći jednostavan sistem od 8 koraka ispod.

1. Izaberite tačan model glave gorionika
2. Izaberite potrebnu opciju prebacivanja
3. Izaberite potrebnu dužinu kabla
4. Izaberite ispravne priključke za napajanje
5. Izaberite ispravne priključke za dovod vode
6. Izaberite ispravne priključke za povrat vode
7. Izaberite ispravan priključak za gas
8. Dodajte utikač prekidača ukoliko je potrebno

Primer:- SGT18FX-QS1-12-SL-QWF1-QWR1-QGS5-PTP1

Suregrip SGT18FX One Torch x 12.5ft sa trenutnim prekidačem, brzog protoka vode, 1/4" BSP gas, 7 pin Uniarc utikač.

Korak 1		Korak 2		Korak 3		Korak 4		Korak 5		Korak 6		Korak 7		Korak 8	
Glava gorionika		Opcija priključivanja		Dužina kabla		Dužina kabla		Priključak za napajanje		Crevo za povrat vode		Crevo za gas		Prekidač	
Šifra		Opis										Šifra		Opis	
Vodeno hlađenje															
SGT24W	180A DC														
SGT20	225A DC														
SGT20S	340A DC														
SGT20FXL	225A DC FLEX LONG														
SGT18	380A DC														
SGT18FX	380A DC FLEX														
SGT18SC	410A DC														
Višepravan															
SGTSF250M	250A DC														
Modularni															
SGTW225	225A DC FLEX														
Hladna žica															
SGTCW18	180A DC														
SGTCW18SC	410A DC														
Topla žica															
SGTHCW18SC	410A DC														

Suregrip One Tig glave gorionika su 100% Weldcraft OEM zamenjivi.

Vazdušno i vodeno hlađena tela gorionika se nude sa izborom standardne i fleksibilne opcije. Fleksibilne opcije imaju mogućnost da se manipuliraju u različitim pozicijama.

U aplikacijama gde je menjanje glave gorionika svakodnevni zahtev, preporučuje se posebna serija pristupa.



Seriya vazdušno hlađenih
Suregrip SGT 9 Seriya tela gorionika
0.040"-3/32"/1.0mm-2.4mm electrode
Struja: 125A DC, 90A AC, @ 35%



Suregrip SGT 17 Seriya tela gorionika
0.040"-1/8"/1.0mm-3.2mm electrode
Struja: 150A DC, 105A AC, @ 35%



Suregrip SGT 26 Seriya tela gorionika
0.040" - 5/32"/1.0mm-4.0mm electrode
Struja: 180A DC, 125A AC, @ 35%



Seriya vodeno hlađenih
Suregrip SGT 24W Seriya tela gorionika
0.020"-3/32"/0.5mm-2.4mm electrode
Struja: 180A DC, 125A AC, @ 100%



Suregrip SGT 20 Seriya tela gorionika
0.040" 1/8"/1.0mm-3.2mm electrode
Struja: 225A DC, 160A AC, @ 100%



Struja: 340A DC, 240A AC, @ 100%

Suregrip One Tig Torch Range

Moduli prekidača

Paket gorionika sa pet "plug and play" prekidača sa jednim standardnim prekidačem


- Paketi gorionika se mogu poručiti sa ili bez prekidača.
- Sve opcije prekidača se menjaju u čitavom opsegu.
- Svi kompleti prekidača za zamenu uključuju module prekidača i kućišta.



Šifra	Opis
1 PERBS	Prazan komplet
Šifra	Opis
2 PER1MS	Trenutni komplet
Šifra	Opis
3 PER1LS	Nivo trenutnog kompleta
Šifra	Opis
4 PER1MT	Održavani komplet prekidača
Šifra	Opis
5 PER2MS	Trenutni komplet sa dva dugmeta
Šifra	Opis
6 PER3MS	Trenutni komplet sa tri dugmeta
Šifra	Opis
7 PER4MS	Trenutni komplet sa četiri dugmeta
Šifra	Opis
8 PER1MS-1	Trenutni komplet + 1K vertikalni potencijometar
PER1MS-5	Trenutni komplet + 5K vertikalni potencijometar
PER1MS-10	Trenutni komplet + 10K vertikalni potencijometar
PER1MS-25	Trenutni komplet + 15K vertikalni potencijometar
Šifra	Opis
9 PER1MT-1	Komplet za održavanje + 1K vertikalni potencijometar
PER1MT-5	Komplet za održavanje + 5K vertikalni potencijometar
PER1MT-10	Komplet za održavanje + 10K vertikalni potencijometar
PER1MT-25	Komplet za održavanje + 15K vertikalni potencijometar
Šifra	Opis
10 PER1MS-1H	Trenutni komplet + 1K horizontalni potencijometar
PER1MS-5H	Trenutni komplet + 5K horizontalni potencijometar
PER1MS-10H	Trenutni komplet + 10K horizontalni potencijometar
PER1MS-25H	Trenutni komplet + 15K horizontalni potencijometar
Šifra	Opis
11 PER1MT-1H	Trenutni komplet + 1K horizontalni potencijometar
PER1MT-5H	Trenutni komplet + 5K horizontalni potencijometar
PER1MT-10H	Trenutni komplet + 10K horizontalni potencijometar
PER1MT-25H	Trenutni komplet + 15K horizontalni potencijometar
Šifra	Opis
12 PER1MTS-1H	Komplet prekidača za uključivanje/isključivanje + 1K
PER1MTS-5H	Komplet prekidača za uključivanje/isključivanje + 5K
PER1MTS-10H	Komplet prekidača za uključivanje/isključivanje + 10K
PER1MTS-25H	Komplet prekidača za uključivanje/isključivanje + 15K

Suregrip One Tig Gorionici

Quick Fit Kompleti za upotrebu žice



Kod	Šifra	Opis
PTP0	PTERCPN	Prazno

Kod	Šifra	Opis
PTP1	PTERCP11	7 Pin Uniarc Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP2	PTERCP9	5 Pin Tichel Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP3	PTXS12-J3P	3 Pin XS12 Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP4	PTERCP6-5	5 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP5	PTERCP3	6 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP6	PTWS16J7TQ	7 Pin WS16 Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP7	PTERCP4	14 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP8	PTSP2110-P9	9 Pin SP21 Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP9	PTWS16J5TQ	5 Pin WS16 Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP10	PTERCP8	9 Pin Turchel Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP15	PT16S-1PZ	7 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP16	PTERCP2	5 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP19	PTERCP0	2 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP21	PTERCP1	4 Pin Amfenol Utikač brzo uklapanje

Kod	Šifra	Opis
PTP22	PTERCP7	3 Pin Tichel utikač

Surelok Dinse 35mm


Vodeno hlađenje

Surelok komplet - Dinse 35mm

Šifra	Opis	Model
POSL3550-917-QGS #	Kraći Surelok završetak za vodeno hlađenje	9/17/125M
POSL3550-26-QGS #	Duži Surelok završetak za vodeno hlađenje	26

Crevo za dovod gasa

Šifra	Opis
1 QGS0	Otvoreno
2 QGS1	Crevo za dovod gasa c/w 3/8" BSP
3 QGS2	Crevo za dovod gasa c/w 5.0mm Quick Fit
4 QGS3	Crevo za dovod gasa c/w 5.95mm Quick Fit
5 QGS4	Crevo za dovod gasa c/w 8.9mm Quick Fit
6 QGS5	Crevo za dovod gasa c/w 1/4" BSP
7 QGS6	Crevo za dovod gasa c/w M10 x 1.0
8 QGS7	Crevo za dovod gasa c/w 5/8" UNF RH
9 QGS8	Crevo za dovod gasa c/w M12 x 1.0
10 QGS9	Crevo za dovod gasa c/w 1/8" BSP



Rapid Fit Sistemi konekcija i završetka

Surelok Dinse 35mm

Vodeno hlađenje

Surelok komplet - Dinse 35mm

Šifra	Opis	Model
POSL3550-1820-QWR#	Surelok završetak za vodeno hlađenje	18/18SC/20/24W/250M/225F

Crevo za dovod gasa


Šifra	Opis
1 QGS0	Otvoreno
2 QGS1	Crevo za dovod gasa c/w 3/8" BSP
3 QGS2	Crevo za dovod gasa c/w 5.0mm Quick Fit
4 QGS3	Crevo za dovod gasa c/w 5.95mm Quick Fit
5 QGS4	Crevo za dovod gasa c/w 8.9mm Quick Fit
6 QGS5	Crevo za dovod gasa c/w 1/4" BSP
7 QGS6	Crevo za dovod gasa c/w M10 x 1.0
8 QGS7	Crevo za dovod gasa c/w 5/8" UNF RH
9 QGS8	Crevo za dovod gasa c/w M12 x 1.0
10 QGS9	Crevo za dovod gasa c/w 1/8" BSP

Crevo za dovod vode

Šifra	Opis
1 QWF0	Otvoreno
2 QWF1	Crevo za dovod vode c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWF2	Crevo za dovod vode c/w 5/8" UNF LH
4 QWF3	Crevo za dovod vode c/w 3/8" BSP
5 QWF4	Crevo za dovod vode c/w M12 x 1.0

Crevo za povrat vode


Šifra	Opis
1 QWR0	Otvoreno
2 QWR1	Crevo za odvod vode c/w 8.9mm Quick Fit
3 QWR2	Crevo za odvod vode c/w 5/8" UNF LH
4 QWR3	Crevo za odvod vode c/w 3/8" BSP
5 QWR4	Crevo za odvod vode c/w M12 x 1.0



Standardni nosači


SGT/SGTCW 17/18/18SC/26/125M 250M/225F

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N21	Krača serija nosača	0.5	0.020
P10N22	Krača serija nosača	1.0	0.040
P10N23	Krača serija nosača	1.6	1/16
P10N23M	Krača serija nosača	2.0	5/64
P10N24	Krača serija nosača	2.4	3/32
P10N25	Krača serija nosača	3.2	1/8




SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P13N20	Standardni nosač	0.5	0.020
P13N21	Standardni nosač	1.0	0.040
P13N22	Standardni nosač	1.6	1/16
P13N22M	Standardni nosač	2.0	5/64
P13N23	Standardni nosač	2.4	3/32




SGT/SGTCW 18/18SC/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P54N20	Standardni nosač	4.0	5/32




SGT 20/20S/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P13N24	Standardni nosač	3.2	1/8



SGT 24W/225F


Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P53N14	Krača serija nosača	1.6	1/16
P53N16	Krača serija nosača	1.0	0.040
P24C332	Krača serija nosača	2.4	3/32



Nosači za teške poslove

SGT/SGTCW 18SC


Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N25HD	Nosači za teške poslove	3.2	1/8
P54N20HD	Nosači za teške poslove	4.0	5/32
P18C36	Nosači za teške poslove	4.8	3/16



Kraća serija nosača


SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P10N21S	Kraća serija nosača	0.5	0.020
P10N22S	Kraća serija nosača	1.0	0.040
P10N23S	Kraća serija nosača	1.6	1/16
P10N24S	Kraća serija nosača	2.4	3/32
P10N25S	Kraća serija nosača	3.2	1/8



SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
PSTB13N20	Kraća serija nosača	0.5	0.020
PSTB13N21	Kraća serija nosača	1.0	0.040
PSTB13N22	Kraća serija nosača	1.6	1/16
PSTB13N22M	Kraća serija nosača	2.0	5/64
PSTB13N23	Kraća serija nosača	2.4	3/32
PSTB13N24	Kraća serija nosača	3.2	1/8



Telo nosača sa gasnim difuzorom

SGT 24W/225F


Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P53N64	Telo nosača sa gasnim difuzorom	1.6	1/16
P24GLC332	Telo nosača sa gasnim difuzorom	2.4	3/32



Duža serija diametarskih nosača sa gasnim difuzorom

SGT 9/20/20S/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P13N20L	Duža serija diametarskih nosača sa gasnim difuzorom	0.5	0.020
P13N21L	Duža serija diametarskih nosača sa gasnim difuzorom	1.0	0.040
P13N22L	Duža serija diametarskih nosača sa gasnim difuzorom	1.6	1/16
P13N23L	Duža serija diametarskih nosača sa gasnim difuzorom	2.4	3/32
P13N24L	Duža serija diametarskih nosača sa gasnim difuzorom	3.2	1/8



Standardna serija nosača


SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P10N28	Standardna serija nosača	3.2	1/8
P10N29	Standardna serija nosača	0.5	0.020
P10N30	Standardna serija nosača	1.0	0.040
P10N31	Standardna serija nosača	1.6	1/16
P10N31M	Standardna serija nosača	2.0	5/64
P10N32	Standardna serija nosača	2.4	3/32



SGT/SGTCW 18/250M/225F


Šifra	Opis	Veličina elektrode	
		mm	inch
P406488	Standardna serija nosača	4.0	5/32



Standardno telo nosača


SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P13N25	Standardno telo nosača	0.5	0.020
P13N26	Standardno telo nosača	1.0	0.040
P13N27	Standardno telo nosača	1.6	1/16
P13N27M	Standardno telo nosača	2.0	5/64
P13N28	Standardno telo nosača	2.4	3/32
P13N29	Standardno telo nosača	3.2	1/8



SGT 24W/225F


Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P53N18	Standardno telo nosača	1.0	0.040
P53N19	Standardno telo nosača	1.6	1/16
P24CB332	Standardno telo nosača	2.4	3/32



Kratko telo nosača

SGT/SGTCW 18SC


Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	
PNCB-36	Kraćje telo nosača	5.0	
PNCB-53	Standardno telo nosača	3.4	



Kraćje telo nosača

SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	
P17CB20	Kraćje telo nosača	3.5	



Serijski kratkog nosača


SGT9/20/20S

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P13N21ES	Serijski kratkog nosača	1.0	0.040
P13N22ES	Serijski kratkog nosača	1.6	1/16
P13N23ES	Serijski kratkog nosača	2.4	3/32
P13N24ES	Serijski kratkog nosača	3.2	1/8



SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P45V24	Telo gasnog difuzora	1.0	0.040
P45V25	Telo gasnog difuzora	1.6	1/16
P45V25M	Telo gasnog difuzora	2.0	5/64
P45V26	Telo gasnog difuzora	2.4	3/32
P45V27	Telo gasnog difuzora	3.2	1/8
P45V28	Telo gasnog difuzora	4.0	5/32
P45V29	Telo gasnog difuzora	0.5	0.020



Duge diametarske keramičke šobe sa gasnim difuzorom


SGT 9/20/20S/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P45V0204S	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	1.0	0.040
P45V116S	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	1.6	1/16
P45V64S	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	2.4	3/32
P45V63S	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	4.0	5/32



SGT 20/20S/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Prečnik	
		mm	inch
P995795S	Duge diametarske keramičke šobe sa gasnim difuzorom	3.2	1/8



Kratke keramičke šobe za gasnim difuzor

SGT9/20/20S


Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P53N59ES	Kraće keramičke šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P53N60ES	Kraće keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8



Standardne keramičke šobe


SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N44	Standardne keramičke šobe	12	19	3/4
P10N45	Standardne keramičke šobe	10	16	5/8
P10N46	Standardne keramičke šobe	8	12.5	1/2
P10N47	Standardne keramičke šobe	7	11	7/16
P10N48	Standardne keramičke šobe	6	10	3/8
P10N49	Standardne keramičke šobe	5	8	5/16
P10N50	Standardne keramičke šobe	4	6	1/4




SGT/SGTCW 9/17/18/20/20S/26/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P13N08	Standardne keramičke šobe	4	6	1/4
P13N09	Standardne keramičke šobe	5	8	5/16
P13N10	Standardne keramičke šobe	6	10	3/8
P13N11	Standardne keramičke šobe	7	11	7/16
P13N12	Standardne keramičke šobe	8	12.5	1/2
P13N13	Standardne keramičke šobe	10	16	5/8



SGT 24W/225F


Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P53N24	Standardne keramičke šobe	4	6	1/4
P53N25	Standardne keramičke šobe	5	8	5/16
P53N27	Standardne keramičke šobe	6	10	3/8



Standardne Extra duge keramičke šobe

SGT 9/20/20S/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P796F74	Standardne Extra duge keramičke šobe	3	5	3/16
P796F75	Standardne Extra duge keramičke šobe	4	6	1/4
P796F76	Standardne Extra duge keramičke šobe	5	8	5/16
P796F77	Standardne Extra duge keramičke šobe	6	10	3/8



Standardne duge keramičke šobe

SGT/SGTCW 17/18/26/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P10N47L	Standardne duge keramičke šobe	7L	11	7/16
P10N48L	Standardne duge keramičke šobe	6L	10	3/8
P10N49L	Standardne duge keramičke šobe	5L	8	5/16



Duge keramičke šobe za gasni difuzor


SGT/SGTCW 17/18/18SC/26/125M 250M/225F

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P54N15L	Duge keramičke šobe sa gasnim difuzorom	7	11	7/16
P54N16L	Duge keramičke šobe sa gasnim difuzorom	6	10	3/8
P54N17L	Duge keramičke šobe sa gasnim difuzorom	5	8	5/16



SGT 9/20/20S/125M/250M/225F


Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P796F70	Standardne duge keramičke šobe	3	5	3/16
P796F71	Standardne duge keramičke šobe	4	6	1/4
P796F72	Standardne duge keramičke šobe	5	8	5/16
P796F73	Standardne duge keramičke šobe	6	10	3/8



Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor

SGT/SGTCW 9/17/18/20/20S/26/125M 250M/225F


Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	inch
P57N74	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2
P57N75	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N87	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	12	19	3/4
P53N88	Duge diametarske keramičke šobe za gasni difuzor	10	16	5/8



Šobe za gasni difuzor

**SGT 9/17/18/20/20S/24W/26/125M
250M/225F**

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	Inch
P53N58	Šobe za gasni difuzor	4	6	1/4
P53N59	Šobe za gasni difuzor	5	8	5/16
P53N60	Šobe za gasni difuzor	6	10	3/8
P53N61	Šobe za gasni difuzor	7	11	7/16
P53N61S	Šobe za gasni difuzor	8	12.5	1/2



SGT 17/18/18SC/26/125M/250M/225F

Šifra	Opis	Veličina	Prečnik	
			mm	Inch
P54N14	Šobe sa gasnim difuzorom	8	12.5	1/2
P54N15	Šobe sa gasnim difuzorom	7	11	7/16
P54N16	Šobe sa gasnim difuzorom	6	10	3/8
P54N17	Šobe sa gasnim difuzorom	5	8	5/16
P54N18	Šobe sa gasnim difuzorom	4	6	1/4
P54N19	Šobe sa gasnim difuzorom	11	17	11/16



Quartz Tig Kompleti potrošnih delova 17,18,26 Serije



Šifra	Opis
PGS171826P-16 Quartz Tig potrošni materijal 1.6mm	Push up Quartz šoba Volfram adapter sa ekranom 1.6mm Telo prstena Klin prstena 1.6mm Toplotni štit

Šifra	Opis
PGS171826P-24 Quartz Tig potrošni materijal 2.4mm	Push up Quartz šoba Volfram adapter sa ekranom 2.4mm Telo prstena Klin prstena 2.4mm Toplotni štit

Šifra	Opis
PGS171826P-32 Quartz Tig potrošni materijal 3.2mm	Push up Quartz šoba Volfram adapter sa ekranom 3.2mm Telo prstena Klin prstena 3.2mm Toplotni štit

PK-17-150-Modularni komplet 17 Serija



Rezervni delovi

Šifra	Opis
1 P18-180-18CG20	Glava gorionika 180° sa zaptivkom18CG20
2 P18-90-18CG20	Glava gorionika 90° sa zaptivkom18CG20
3 P18-70-18CG20	Glava gorionika 70° sa zaptivkom18CG20
4 P150CE	200A Fleksibilna zavojnica za vrat
5 P10N23S	Kraći komplet 1.6mm - 1/16"
6 P10N24S	Kraći komplet 2.4mm - 3/32"
7 P150TB	Serijska tela gorionika 200A
8 P45V26S	SW Kraće telo za gasni difuzor 2.4mm
9 P45V25S	SW Kraće telo sa gasni difuzor 1.6mm
10 P57Y02	Zadnja duža šoba
11 P57Y04	Zadnja kraća šoba
12 P54N15SW	Keramička šoba za gasni difuzor 11.0mm kraća
13 P54N14SW	Keramička šoba za gasni difuzor 12.5mm kraća
14 P54N12SW	Keramička šoba za gasni difuzor 16.0mm kraća

Modularni kompleti

PK-26-200-Modularni komplet 26 Serija



Rezervni delovi

Šifra	Opis
1 P18-180-18CG20	Glava gorionika 180° sa zaptivkom18CG20
2 P18-90-18CG20	Glava gorionika 90° sa zaptivkom18CG20
3 P18-70-18CG20	Glava gorionika 70° sa zaptivkom18CG20
4 P200CE	200A Fleksibilna zavojnica za vrat
5 P10N23S	Kračići komplet 1.6mm - 1/16"
6 P10N24S	Kračići komplet 2.4mm - 3/32"
7 P200TB	Serijska tela gorionika 200A
8 P45V26S	SW Kraće telo za gasni difuzor 2.4mm
9 P45V25S	SW Kraće telo za gasni difuzor 1.6mm
10 P57Y02	Zadnja duža šoba
11 P57Y04	Zadnja kraća šoba
12 P54N15SW	Keramička šoba za gasni difuzor 11.0mm kraća
13 P54N14SW	Keramička šoba za gasni difuzor 12.5mm kraća
14 P54N12SW	Keramička šoba za gasni difuzor 16.0mm kraća